


建築金物・ネジ・ビス

商品案内

- ・Z金物・建築金物 131
- ・ネジ・ビス各種 138
- ・その他 144

佐藤製線販売株式会社



法改正に対応した“ビルダー支援サービス”いよいよ始動

 **TC住宅サポートの会**

Z金物・建築金物

筋かい接合金物


番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
①	2倍筋かい〈リベロII〉	AA1091	47.3×105×102.3×2.3	50個
②	2倍筋かい金具	AA1051	40×120×120×2.3	50個
③	2倍筋かい〈マルチ〉	AA1061	47.3×142.7×82.7×2.3	50個
④	2倍ヘキサプレートSD	AA2162	170×170×0.6	50枚

柱接合金物

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
⑤	コンパクトコーナー	AA3009	28×60×27×2.3	100個
⑥	コンパクトコーナー床合板仕様	AA3095	28×60×27×2.3	100個
⑦	リトルコーナー	AA1535	43×45×26.3×2.3	100個
⑧	リトルコーナー床合板仕様	AA1536	43×45×26.3×2.3	100個
⑨	フラットプレートSD	AA2026	50×120×0.6	100枚
⑩	ホールダウンコーナー10kN用	AF5020	35×120×60×2.3	50個
⑪	ホールダウンコーナー床合板仕様II	AF5028	35×120×60×2.3	50個
⑫	シナーコーナー	AA1570	30×120×42×2.3	50個
⑬	シナーコーナー床合板仕様	AA1575	30×120×42×2.3	50個
⑭	オメガコーナー15kN用	AA1580	50×136×50×3.2	50個
⑮	オメガコーナー15kN床合板仕様	AA1585	50×136×50×3.2	50個

ホールダウン金物関連

番号	商品名		商品コード	サイズ	梱包
⑯	ビスどめホールダウンEX	S (19.8kN)	AF4S15	40×136×2.3	30個
		M (26.1kN)	AF4M25	40×174×3.2	30個
⑰	ビスどめホールダウンU	15 kN用	AF4045	40×160×6.0	30個
		20 kN用	AF4145	40×195×6.0	30個
		25 kN用	AF4245	40×245×6.0	25個
		35 kN用	AF4345	40×345×6.0	25個
⑱	偏芯座金付ボルト	L-550	AF4H55	M16×550	10本
		L-650	AF4H65	M16×650	10本
		L-700	AF4H70	M16×700	10本
		L-800	AF4H80	M16×800	10本
⑲	異形Sアンカーボルト	L-550	AA3415	M16×550	10本
		L-800	AA3418	M16×800	10本



Z金物・建築金物

羽子板ボルト






番号	商品名		商品コード	サイズ	梱包
㉔	新腰高羽子板	255	AA4256A	40×280×3.2	50本
		285	AA4285A	40×310×3.2	50本
		315	AA4257A	40×340×3.2	50本
		375	AA4258A	40×400×3.2	50本
㉕	新腰高羽子板〈釘孔付き〉	255	AA4256B	40×280×3.2	50本
		285	AA4285B	40×310×3.2	50本
		315	AA4257B	40×340×3.2	50本
		375	AA4258B	40×400×3.2	50本
㉖	腰高羽子板〈匠〉	280	AA428Z	40×280×3.2	50本
		310	AA431Z	40×310×3.2	50本
㉗	ビスどめ羽子板〈匠〉	280	AA428S	40×280×3.2	50本
		310	AA431S	40×310×3.2	50本
㉘	W羽根 U		AA3006	40×100×52.7×4.5	100個
㉙	W羽根 U ビスタイプ		AA3008	40×100×52.7×4.5	50個
㉚	W羽根-II		AA3003	40×130×3.2	100個

短ざく金物

番号	商品名		商品コード	サイズ	梱包
㉛	巾広短冊金物 SD		AA1231	70×235×0.6	50枚
㉜	巾広短ざく金物	角ビットビス用235	AA1238	70×235×2.3	30枚
		角ビットビス用335	AA1239	70×335×2.3	30枚

座金

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
㉞	スクリュー座金	AA4441	φ41×40	200個
㉟	ゴム付き丸座金〈TN-フレックス〉	BMG001	16.5×φ45	300個
㊱	スプリングワッシャ付丸座金	AJ4999	φ45×4.5	400枚
㊲	スプリングワッシャ付角座金	AZ4346	40×40×4.5	400枚

㉔		㉕		㉖		㉗		㉘	
㉙		㉚		㉛		㉜		㉝	
㉞		㉟		㊱					

火打金物

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
㉓	ビスどめオメガ火打600	AA1006	60×922×1.6	5本/束
㉔	パイプ火打〈ビス用〉	AA1002	φ34×950	10本
	パイプ火打〈釘用〉	AA1003	φ34×950	10本
㉕	ニューオメガ火打	AA1001	2.3×888	5本/束

たる木金物

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
㉖	ラフターロック	AA1009	90×90×1.6	50個
㉗	タル木どめⅡ	AC1TS2	22.5×118×1.6	200個

鋼製束

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
㉘	スチール束〈ジャッキー〉 	200用 L タイプ	AA4721	働き寸法 160～240
		300用 F タイプ	AA4730	働き寸法 236～354
		300用 L タイプ	AA4731	
		375用 F タイプ	AA4737	働き寸法 311～429
		375用 L タイプ	AA4738	
		400用 F タイプ	AA4740	働き寸法 336～454
		400用 L タイプ	AA4741	
		500用 F タイプ	AA4750	働き寸法 436～554
		500用 L タイプ	AA4751	
		600用 F タイプ	AA4760	働き寸法 540～700

Zマーク金物


番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包
㉙	柱脚金物	PB- 33	AB4033	4.5×90×335
		PB- 42	AB4042	4.5×90×420
㉚	引き寄せ金物 S-H D	S-HD10	AF4269	40×266×6.0
		S-HD15	AF4359	40×356×6.0
		S-HD20	AF4449	40×446×6.0
		S-HD25	AF4539	40×536×6.0
				12個
㉛	山形プレート	VP	AB1004A0	2.3×70×115
		VP-2	AB1008A0	2.3×70×135
㉜	Z かど金物 CP-T	AB1006A0	2.3×150×200	50枚
㉝	Z かど金物 CP-L	AB1005A0	2.3×150×200	50枚

㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
㉝				

Z金物・建築金物


Zマーク金物

番号	商品名		商品コード	サイズ	梱包
44	アンカーボルト M16	A-60	AF3A66	M16×600	20本
		A-70	AF3A77	M16×700	20本
		A-80	AF3A80	M16×800	10本
		A-90	AF3A90	M16×900	10本
		A-100	AF3A99	M16×1000	10本
45	アンカーボルト M12	A-40	AB4401	M12×400	50本
		A-45	AB4403	M12×450	50本
		A-50	AB4404	M12×500	50本
46	座金付ボルト M16	L-150	AF4L03	M16×150	20本
		L-180	AF4L04	M16×180	20本
		L-210	AF4L05	M16×210	20本
		L-240	AF4L06	M16×240	20本
		L-270	AF4L07	M16×270	20本
		L-300	AF4L08	M16×300	20本
		L-330	AF4L14	M16×330	20本
		L-360	AF4L15	M16×360	20本
		L-390	AF4L16	M16×390	20本
		L-420	AF4L17	M16×420	20本
		L-450	AF4L18	M16×450	20本
		L-480	AF4L19	M16×480	20本
		L-510	AF4L20	M16×510	20本
		L-540	AF4L21	M16×540	20本
		L-550	AF4L22	M16×550	20本
		L-570	AF4L23	M16×570	20本
		L-600	AF4L24	M16×600	20本
47	六角ボルト M16	L-125	AF3125	M16×125	50本
		L-140	AF3140	M16×140	50本
		L-150	AF3150	M16×150	50本
		L-165	AF3165	M16×165	50本
		L-180	AF3180	M16×180	50本
		L-195	AF3195	M16×195	50本
		L-210	AF3210	M16×210	50本
		L-225	AF3225	M16×225	50本
		L-240	AF3240	M16×240	50本
		L-255	AF3255	M16×255	50本
		L-270	AF3270	M16×270	50本
		L-285	AF3285	M16×285	50本
		L-300	AF3300	M16×300	50本
		L-330	AF3330	M16×330	20本
		L-360	AF3360	M16×360	20本
		L-390	AF3390	M16×390	20本
		L-420	AF3420	M16×420	20本
		L-450	AF3450	M16×450	20本
		L-480	AF3480	M16×480	20本
		L-510	AF3510	M16×510	20本
		L-540	AF3540	M16×540	20本
		L-570	AF3570	M16×570	20本
		L-600	AF3600	M16×600	20本
48	両ネジボルト M16	L-300	AF3301	M16×300	10本
		L-400	AF3401	M16×400	10本
		L-500	AF3501	M16×500	10本
		L-600	AF3601	M16×600	10本
		L-800	AF3801	M16×800	10本
		L-1000	AF3802	M16×1000	10本
		L-1040	AF3803	M16×1040	10本
		L-1100	AF3804	M16×1100	10本
		L-1160	AF3805	M16×1160	10本



Zマーク金物


番号	商品名		商品コード	サイズ	梱包
㊼	ひら金物	SM 12	AB1012A0	2.3×25×120	100枚
		SM 40	AB1040A0	2.3×25×400	50枚
㊽	短ざく金物 S	L-300	AB1300A0	3.2×40×300	30枚
		L-330	AB1330A0	3.2×40×330	30枚
		L-360	AB1360A0	3.2×40×360	30枚
		L-390	AB1390A0	3.2×40×390	30枚
		L-420	AB1420A0	3.2×40×420	30枚
		L-450	AB1450A0	3.2×40×450	30枚
㊾	かね折金物 SA	L-210	AB1210A0	3.2×40×210	30枚
		L-240	AB1240A0	3.2×40×240	30枚
		L-270	AB1270A0	3.2×40×270	30枚
		L-300	AB1301A0	3.2×40×300	30枚
		L-345	AB1345A0	3.2×40×345	30枚
㊿	ひねり金物 ST	ST-9	AB1090A0	1.6×20×90	100枚
		ST-12	AB1120A0	1.6×20×120	100枚
		ST-15	AB1150A0	1.6×20×150	100枚
㊽	くら金物 SS		AB1007A0	1.2×50×175	100枚
㊾	羽子板ボルト SB・F／SB・F2／SB・E2	L-280	AB4282A0	3.2×40×280	50本
		L-310	AB4312A0	3.2×40×310	50本
		L-340	AB4340A0	3.2×40×340	50本
		L-370	AB4370A0	3.2×40×370	50本
		L-400	AB4400A0	3.2×40×400	50本
		L-430	AB4430A0	3.2×40×430	50本
		L-280	AB4282F2	3.2×40×280	50本
		L-280	AB4282E2	3.2×40×280	50本
		L-310	AB4312E2	3.2×40×310	50本
㊿	火打金物HB		AB1001	2.3×65×990	5本/束
㊽	火打専用部品		AB1233	－	100本分
㊾	Z六角ボルト M12	L-110	AB3110	M12×110	100本
		L-125	AB3125	M12×125	100本
		L-140	AB3140	M12×140	100本
		L-150	AB3150	M12×150	100本
		L-165	AB3165	M12×165	100本
		L-180	AB3180	M12×180	100本
		L-195	AB3195	M12×195	100本
		L-210	AB3210	M12×210	100本
		L-225	AB3225	M12×225	100本
		L-240	AB3240	M12×240	100本
		L-255	AB3255	M12×255	100本
		L-270	AB3270	M12×270	100本
		L-285	AB3285	M12×285	100本
		L-300	AB3300	M12×300	100本
		L-315	AB3315	M12×315	50本
		L-330	AB3330	M12×330	50本
		L-345	AB3345	M12×345	50本
		L-360	AB3360	M12×360	50本
		L-375	AB3375	M12×375	50本



Z金物・建築金物

Zマーク金物

番号	商品名	商品コード	サイズ	梱包	
57	Z六角ボルト M12	L-390	AB3390	M12×390	50本
		L-405	AB3405	M12×405	50本
		L-420	AB3420	M12×420	50本
		L-435	AB3435	M12×435	50本
		L-450	AB3450	M12×450	50本
		L-480	AB3480	M12×480	50本
		L-510	AB3510	M12×510	50本
		L-540	AB3540	M12×540	50本
		L-570	AB3570	M12×570	50本
		L-600	AB3600	M12×600	50本
58	両ネジボルト M12	L-210	AB3021	M12×210	100本
		L-240	AB3024	M12×240	100本
		L-270	AB3027	M12×270	100本
		L-300	AB3030	M12×300	100本
		L-330	AB3033	M12×330	50本
		L-360	AB3036	M12×360	50本
		L-390	AB3039	M12×390	50本
		L-420	AB3042	M12×420	50本
		L-450	AB3045	M12×450	50本
		L-480	AB3048	M12×480	50本
		L-510	AB3051	M12×510	50本
		L-540	AB3054	M12×540	50本
		L-570	AB3057	M12×570	50本
		L-600	AB3060	M12×600	50本
59	角座金	W 4.5×40角	AB4454	4.5×40×40	500枚
60	角座金	W 9×80角	AF4808	W9×80×80	50枚
61	丸座金	W 9×φ90	AF4990	W9×φ90	50枚
62	角座金	W 6×54角	AF4545	W6×54×54	100枚
63	M12 ナット	AB4120	19×21.9	1,000個	
64	M16 ナット	AF3016	24×27.7	50個	
65	筋かいプレートBP	AB1002A0	1.6×130×160	30枚	
66	筋かいプレートBP-2	AF1002A0	2.3×205×280	20枚	
67	Zかすがい	C 120	AB3612	6×120	600本
		C 150	AB3615	6×150	500本
68	手違いかすがい	CC 120	AB312T	6×120	左右各300
		CC 150	AB315T	6×150	左右各250
69	Z太め釘	ZN- 90	AB4N90	L=88.9	25kg
		ZN- 65	AB4N65	L=63.5	25kg
		ZN- 40	AB4N40	L=38.1	25kg
70	Zスクリュー釘	ZS- 50	AB4S50	L=50	25kg




キンパッキン

床下の風をデザインする

Jotoキンパッキング工法

床下の隅々にまで自然の風を行き渡らせるJotoキンパッキング工法。
床下の湿気を排出して理想的な床下環境をつくり、
基礎コンクリートと相性の悪い木質土台部分を絶縁します。
理想的な床下環境をつくることで、腐朽菌やシロアリの発生を未然に
防ぎます。そしてその結果、住まいの高耐久をも実現するのです。

基礎コンクリートと木質土台をしっかりと絶縁することが
住まいの高耐久化につながります。



鋼製束


改良床工法

外気より湿度の高い床下で床を支える床束は、耐久性が求められます。
改良床工法に用いる床束は、腐朽や蟻害に強い材質に加え、施工後の微
調整機能もあわせ持っています。高さや工法にあわせて選べる豊富なバ
リエーションをとり揃えたJotoの改良床工法部材は、床下の環境と
施工精度を高めるために作業性を極めた製品です。



床下には湿気がこもりやすいです。木材が腐れないためには
「ゆかづか」で絶縁することがポイントです。


・YTB束



品番	Lタイプ	YTB-1114L	YTB-1320L	YTB-1827L	YTB-2438L	YTB-3045L	YTB-3753L	YTB-4562L
	Tタイプ	YTB-1114T	YTB-1320T	YTB-1827T	YTB-2438T	YTB-3045T	YTB-3753T	YTB-4562T
色・柄	シルバー(メッキ)							
対応寸法 (mm)		115~142	141~194	192~267	247~382	312~447	377~532	462~617
最大圧縮荷重 (測定値)		41.87KN (4272kgf)	34.56KN (3527kgf)	37.58KN (3834kgf)	28.99KN (2958kgf)	27.38KN (2793kgf)	25.09KN (2560kgf)	24.06KN (2455kgf)
梱包		25コ/ケース						

ネジ・ビス各種

コーススレッド中箱




品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
w25	3.8×25	8.5	全20	2,000本×6箱	全ネジ	ユニクロ
w28	3.8×28	8.5	全23	1,900本×6箱	全ネジ	ユニクロ
w32	3.8×32	8.5	全27	1,800本×6箱	全ネジ	ユニクロ
w38	3.8×38	8.5	全33 半21	1,500本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w41	3.8×41	8.5	全36 半22	1,400本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w45	3.8×45	8.5	全40 半23	1,100本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w51	3.8×51	8.5	全45 半28	1,000本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w57	3.8×57	8.5	全45 半29	900本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w65	4.2×65	8.5	全60 半45	500本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w75	4.2×75	8.5	全70 半50	400本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w90	4.8×90	9.5	全85 半60	200本×6箱	全ネジ 半ネジ	ユニクロ
w100	4.8×100	9.5	半60	160本×6箱	半ネジ	ユニクロ
w125	4.8×125	9.5	半70	150本×6箱	半ネジ	ユニクロ

※ネジタイプは、通常指定が無ければw25～w57は、全ネジ／w65～w125は、半ネジが出荷されます。

鉄

表面処理
ユニクロ

コーススレッド小箱 フレキ付




品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
w25F	3.8×25	7.1	全20	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w28F	3.8×28	7.1	全23	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w32F	3.8×32	7.1	全27	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w38F	3.8×38	7.1	全33	700本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w41F	3.8×41	7.1	全36	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w45F	3.8×45	7.1	全40	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w51F	3.8×51	7.1	全45	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w57F	3.8×57	7.1	全45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
w65F	4.2×65	7.3	半45	300本×10箱	半ネジ	ユニクロ
w75F	4.2×75	7.3	半50	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
w90F	4.8×90	8.0	半60	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
w100F	5.0×100	8.3	半60	150本×10箱	半ネジ	クロメート
w125F	5.5×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	クロメート
w150F	5.5×150	9.5	半75	70本×10箱	半ネジ	クロメート
w180F	5.5×180	9.5	半90	60本×10箱	半ネジ	クロメート

鉄

表面処理
ユニクロ

石膏クロスビス シルバー塗装



小箱タイプ 頭部ナシ地



品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
RP-25	3.8×25mm	8	S19	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-28	3.8×28	8	S22	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-32	3.8×32	8	S26	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-38	3.8×38	8	S32	700本×10箱	全ネジ	シルバー塗装

鉄


表面処理
シルバー塗装

クロムフリー表面処理

徳用箱タイプ 頭部ナシ地

品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
RP-25	3.8×25mm	8	S19	2,000本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-28	3.8×28	8	S22	1,900本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-32	3.8×32	8	S26	1,800本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
RP-38	3.8×38	8	S32	1,500本×6箱	全ネジ	シルバー塗装

ライトビス 小箱タイプ



先割

鉄

表面処理
クロメート


品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
LV-25	3.3×25mm	6.0	S16	1,000本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-30	3.3×30	6.0	S20	900本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-35	3.3×35	6.0	S22	800本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-40	3.3×40	6.0	S26	700本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-45	3.3×45	6.0	S32	600本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-50	3.3×50	6.0	S35	500本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-55	3.8×55	7.0	S36	450本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-60	3.8×60	7.0	S42	400本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-65	3.8×65	7.0	S44	350本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-70	3.8×70	7.0	S46	300本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-75	3.8×75	7.0	S54	250本×10箱	半ネジ	クロメート
LV-90	4.0×90	7.0	S60	180本×10箱	半ネジ	クロメート

特長

- スリムタイプのコーススレッド。
- 木割れを起こしがちな硬質木材に最適。

ネジ・ビス各種

ナミイタビス ポリカ波板専用



鉄下地用

サイズ d×L	材質 (ビス)	入数	S 背下からストッパー までの長さ	仕上げ	波板形状	傘部仕様
5.0×25	鉄	250本×6箱	12.5	シルバー塗装	鉄板小波32山	ステン304
25	ステン410	250本×6箱	12.5	スズメッキ	鉄板小波32山	ステン304
25	ステンレスキャップ	250本×6箱	12.5	ユニクロ	鉄板小波32山	ステン304
5.0×35	鉄	100本×6箱	21.0	ラスパート	スレート小波63山	ステン304
40	ステンレスキャップ	100本×6箱	26.0	ユニクロ	スレート小波63山	ステン304
※ 5.0×40	ステンレスキャップ	50本×6箱	26.0	ユニクロ	鉄板大波76山	ステン304
45	ステンレスキャップ	50本×6箱	33.0	ユニクロ	鉄板大波76山	ステン304
50	ステンレスキャップ	50本×6箱	35.0	ユニクロ	鉄板大波76山	ステン304
5.0×25	鉄	250本×6箱	12.5	ラスパート	鉄板小波32山	ポリカ・クリアー色
25	鉄	250本×6箱	12.5	ラスパート	鉄板小波32山	ポリカ・ブロンズ色

※5×40のみカラー鉄板大波用もあります。クイックビス(ストッパー無し)でのセットも可能です。

木下地用

サイズ d×L	材質 (ビス)	入数	仕上げ	波板形状	傘部仕様
5.0×35	鉄	200本×6箱	ラスパート	鉄板小波32山	ポリカ・クリアー色
35	鉄	200本×6箱	ラスパート	鉄板小波32山	ポリカ・ブロンズ色

木下地用 鉄板大波

サイズ d×L	材質 (ビス)	入数	ネジ部	仕上げ	波板形状	傘部仕様
5.5×65	鉄	50本×8袋	全ネジ	ラスパート	鉄板大波	ステン304


木下地用 スレート小波

サイズ d×L	材質 (ビス)	入数	ネジ部	仕上げ	波板形状	傘部仕様
5.5×65	鉄	50本×10袋	全ネジ	ラスパート	スレート小波	ステン304



ステンレス座金鉄下地用


ナミイタビス付属品



名称	波板形状	材質	サイズ W×L×h	入数
ステン座金	鉄板小波	ステン304	28×31×10	1000枚×1箱
ステン座金	スレート小波	ステン304	30×61×23	1500枚×1箱
ステン座金	鉄板大波	ステン304	28×75×18	1000枚×1箱
ポリカ座金	鉄板小波	ポリカ	25×30×11	1000枚×1箱

名称	波板形状	材質	サイズ 外形(D)×内径(d)×厚み(t)	入数
ステン座金用パッキン	鉄板小波	EPDM黒	15×3.5×7	1000ケ×1箱
ステン座金用パッキン	スレート小波	EPDM黒	19×4.0×5	1000ケ×1箱
ステン座金用パッキン	鉄板大波	EPDM黒	19×4.0×5	1000ケ×1箱
ポリカ座金用パッキン	鉄板小波	EPDM黒・グレー	15×3.5×7	1000ケ×1箱

ステンレスキャップ付木下地用ビス (六角)



サイズ d×L	対辺 B	ネジ部 S	入数	仕上げ
5.5× 65	8.0	S60	200本×5箱	ユニクロ
5.5× 75	8.0	S60	150本×5箱	ユニクロ
5.5× 90	8.0	S60	150本×5箱	ユニクロ
5.5×110	8.0	S60	150本×5箱	ユニクロ
5.5×130	8.0	S60	100本×5箱	ユニクロ
5.5×150	8.0	S60	100本×5箱	ユニクロ

ZAM®鋼板座金

名称	形状	サイズ	材質	入数
		W×L×h		
曲座	波板用	6.5×25×1.2	ZAM®鋼板	
山座	角波	6.5×25×1.2	ZAM®鋼板	
ナミイタ用座金	鉄板大波用	28×75×18	ZAM®鋼板	
ナミイタ用座金	鉄板小波用	28×31×10	ZAM®鋼板	



高耐食性能

座金にZAM®鋼板を使用する事により、耐腐食性能が飛躍的に向上しております。

ZAM®鋼板とは…

「第4の溶融亜鉛めっき鋼板」となる亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融めっき鋼板「ZAM」はめっき層の組成がZn-Al(6%)-Mg(3%)から成る非常に緻密な結晶組織を持ち、従来の溶融亜鉛めっき、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっきよりも耐食性を大幅に向上させた、高耐食性溶融めっき鋼板です。商品名「ZAM」はZn-Al+Mgの各元素の頭文字から命名されています。

※「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。

※「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■セット組合せ一例

ビス本体ラスコート + 座金ZAM®鋼板+黒フェルト・シーリングパッキンなど
 ビス本体ステンSUS410+座金ZAM®鋼板+黒フェルト・シーリングパッキンなど

※その他用途に応じて様々な組合せがあります。

クロムフリー特殊処理 (有機系)

1.優れた環境適合性

全くクロムを含まない皮膜ですので、6倍クロムの溶出が無く、環境に優しい材料です。

2.加工時の紙付き低減

ロールフォーミングやプレス加工時において、めっき層の更なる紙付き低減効果が期待できます。


3.優れた耐食性

特殊皮膜により、平坦部や加工部において優れた耐食性を示します。


ネジ・ビス各種

折版ルーフデッキ用ビス・ボルト

品名	用途	サイズ	入数
タイトフレーム用釘	木下地用	M8×75	100本×10箱
タイトスクリーブス	木下地用	M7×55	100本×10箱
クイック折版用ビス	中間ボルト	M7×35	100本×10袋
折版ボルト(傘開き)	中間ボルト	M8×30	100本×5袋



タイト
スクリーブス




中間ボルト
折版用ビス




中間ボルト
折版ボルト(傘開)

フックボルト

完全セット	
サイズ	入数
3/16×38	100組×20
3/16×45	
3/16×50	
3/16×65	
3/16×75	
3/16×90	100組×10
1/4×38~75	100組×10
*3/16インチ=4.76ミリ	
*1/4インチ=6.35ミリ	



参考














チャンネルボルト




パイプボルト

クイックビス

サラ頭   	ナベ頭   
六角頭   	シンワッシャー   
フレキ頭   	ラップ頭   
カバールーフ用(山座)   	シンワッシャーリーマ   
カバールーフ用(波座)   	フレキリーマ   

耐火野地板ビス  	薄板金専用ビス  
---	---

樋受ビス  	ALC用四角頭ビス   胴縁へのALCの取付に最適
	ALC用胴縁ビス   ALCへの胴縁・瓦棧の取付用

ロール連結ネジ

国土交通大臣認定

(枠組壁工法(2×4)耐力壁)


認定倍率 (厚12.5mm)せっこうボード GB-R **1.3倍**

★ (厚12.5mm)強化せっこうボード GB-F **1.8倍**

★は業界最高水準の高倍率を取得!!

(同等仕様について平成21年末現在の社内調査結果より)


- 28mm、32mm、41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。
(25mmは認定外ですので、ご注意下さい!)
- 色分けにより施工後も長さの判別ができます。
- 環境にやさしい表面処理(クロムフリー)



品番	サイズ	カラー	カートン入数	標準価格	材質・仕上げ	ネジタイプ
	d×L					
CH-39-25-R	3.9×25mm	ブルー	(100本×20巻)×2	9,200	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-28N-R	3.9×28mm	レッド	(100本×20巻)×2	10,000	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-32N-R	3.9×32mm	グリーン	(100本×20巻)×2	10,800	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-41N-R	3.9×41mm	ブロンズ	(100本×20巻)×2	13,200	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ

差筋アンカー


SSアンカー・ワンタッチ式



サイズ	入数 (本)	全長 (mm)	カラー全長 (mm)	ドリル径 (mm)	穿孔深さ (mm)
D10 × 450	50	450	40	14.5	50
D13 × 600	30	600	50	18.0	60


■施工手順

- (1)穴あけ…所定の径・深さで穴あけ。
- (2)清 掃…ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- (3)打込み…ハンマーで、手応えが変わるまで打ち込む。
- (4)取付け…施工完了。



■施工上の注意点

- アンカーの下穴深さは、埋込み深さより外径分程度深くあけてください。
- 下穴の切粉は必ず除去してください。
- 施工は確実に垂直に手ごたえが変わるまで打込んでください。
- 施工方法を確認の上ご使用下さい。
パイプレータの掛け過ぎご注意ください。



ボイド管

ホッカイボイド



軽量で扱いやすく、強度も抜群

ホッカイボイドは、紙管内部にコンクリートを流し込んで固めるための型枠材。工事の大幅な省力化、短期化を実現しました。軽量で扱いやすく、切断等の加工も簡単。特殊な耐水原紙を何層にも巻き上げてつくっているため、強度にもすぐれています。

様 式	規 格
スリーブ	φ 50 × 4000
	75 × 4000
	90 × 4000
	100 × 4000
	125 × 4000
	150 × 4000
	175 × 4000
	200 × 4000
	250 × 4000
	300 × 4000

様 式	規 格
チューブ	φ 250 × 4000
	300 × 4000
	350 × 4000
	400 × 4000
	450 × 4000
	500 × 4000
	550 × 4000
	600 × 4000
	650 × 4000
	700 × 4000
	750 × 4000
	800 × 4000
	850 × 4000
	900 × 4000
	950 × 4000
チューブ	1000 × 4000
	1100 × 4000
	1200 × 4000
	1300 × 4000
	1300 × 4000

プルボイド

●シングル管



●ツイン管



抜き取りが簡単、ハツリ作業も不要！

スライド式のスリーブ管です。

特殊耐水原紙を何層にも巻き上げているので水にも強く、強度は抜群です。

軽く、取扱いやすいのも特長。きれいに抜き取れるため、抜き取り後のめんどろなハツリ作業も不要です。

軽量天井下地材

50年に及ぶ建築下地材製作の経験
技術のブランド「ヤシオ」




5つ星★★★★★の天井下地材はE Z S工法だけ！


YASHIO
E Z S工法



YASHIO EZS工法 例図




YASHIO
G-1工法




2方向同時施行

YASHIO G-1工法 例図



ラス材 *平ラス=メタルラス

ミツヤラスハード



品名・品種	サイズ	1 梱
ミツヤラスハード 0.19	2尺×6尺	5坪(15枚)
平ラス JIS3号	2尺×6尺	20坪(60枚)
メタルラス #240A	2尺×6尺	25坪(75枚)
メタルラス #300A(0号)	2尺×6尺	25坪(75枚)
ワイヤーメタル #20(平)	3尺×6尺	25坪(50枚)
ワイヤーメタル #20(波)	3尺×6尺	25坪(50枚)

合板・ベニア板 *直送5山(4t)

品 名	サ イ ズ	梱 包
コンパネ	12×900×1800	100枚
パネコート(ウレタン・黄色)	12×900×1800	100
耐水ベニア(F2)	9×915×1826	140,150
CP…コンパネの略		
パネコート…塗装コンパネ／ウレタン(黄色)		
S合板…針葉樹合板・建築野地板用 910×1820		
KP…建築内装用合板 910×1820		
T1…完全耐水合板		
T2…一般耐水合板		

